

滕州市综合行政执法局文件

滕综执发〔2016〕34号

滕州市综合行政执法局 关于印发《创卫城市管理专线整治实施方案》的 通知

机关各科室、局属各单位、各执法中队：

为贯彻落实市委、市政府关于创建国家卫生城市的部署要求，加快创卫工作进程，全面优化城市环境，提升城市管理水平，现将《滕州市综合行政执法局创卫城市管理专线整治实施方案》印发给你们，请严格按照方案要求，认真抓好贯彻落实。

滕州市综合行政执法局
2016年7月1日

滕州市综合行政执法局

创卫城市管理专线整治实施方案

为加快推进我市国家卫生城市创建工作，确保以干净、畅通、有序、宜居的生活环境迎接国家卫生城市创建达标验收，依据《国家卫生城市标准》，立足创卫城市管理专线整治工作实际，特制定本实施方案。

一、目标要求

在前期创卫存在问题集中整治的基础上，通过深入、扎实、有效的专项整治行动，进一步查缺补漏、整改提升，从根本上改善城市面貌，打造交通畅通、舒适便捷、洁净安宁的生态宜居家园，确保专线整治各项任务达标，不断提高全市人民的幸福感和满意度。

二、工作内容

（一）市容市貌整治

集中治理城区“十乱”行为（乱搭乱建、乱扯乱挂、乱贴乱画、乱停乱放、乱摆乱占）。

1、治理占道经营。加强主次干道两侧出店经营行为整治。开展店外摆摊、店外加工、店外维修、店外屠宰、占道洗车、流动摊点等专项整治行动，严禁农贸市场“伸舌头”，达到划行入市、退路进店经营。

2、强化广告管理。拆除无审批手续，不符合户外广告管理办法、规划及技术规范要求，陈旧破损、存在安全隐患、严重影响市容市貌的立柱广告、楼顶广告、墙体广告等大型广告

牌。整治道路两侧门头牌匾，对沿街店面门前设置的落地灯箱、灯杆道旗广告牌依法予以没收、拆除。

3、规范车辆停放。开展机动车、非机动车停放引导活动，施划机动车、非机动车停车泊位，积极推动沿街机关、企事业单位开放停车位，确保车辆停放整齐规范。

责任单位：北辛街道管理办公室、荆河街道管理办公室、龙泉街道管理办公室、善南街道管理办公室等单位

（二）环境卫生整治

1、开展城区环境卫生集中清理，进一步提高日常保洁质量，加大保洁频次、延长作业时长，主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时，确保城区主次干道机扫率、冲洗率均达到80%，全面清理各部位（公共场所、居民小区、城乡结合部、水面驳岸、绿化带中）卫生死角，确保城区保洁无盲区。

2、按标准配备环卫设施。按照《环境卫生设施设置标准（CJJ27-2012）》配齐各类环卫设施设备。足额配备道路果皮箱并保持箱体完整、清洁；拆除城区所有无上盖垃圾箱；城区全面杜绝露天地坑式垃圾中转站，禁止以成排塑料垃圾桶代替中转站，各类环卫车辆要保持全封闭、无渗漏；垃圾处理厂严格按规程作业，确保进场生活垃圾无害化处理率达到100%。

3、全面提升城区公厕标准。按标准设置公厕标识牌，加快旱厕改造，杜绝城区旱厕；建设、改造提升一批公厕，增加城区公厕数量；城区主、次干道上的公厕全部达到二类以上标准（水冲式、门窗完好、有防蝇和洗手设施、大便蹲位有包厢、小便池有隔板、基本无蝇无臭味）；牵头做好机关企事业单位

厕所免费对外开放工作，为广大市民提供良好的如厕环境。

责任单位：市环境卫生管理处

（三）园林绿化整治

全面提升城区绿化水平，确保城区各绿化区域杜绝乔灌木、绿篱、种植块缺失、地被缺株断档、空洞斑秃现象。规范建成区各条道路沿线、周边绿化建设，严格按照道路规划实施全域道路绿化，确保城市道路绿化普及率达到100%；合理增加植物配置、科学设置多彩植物，突出城市绿色网格空间和道路景观特征塑造；切实提高道路绿化养护水平，确保栽植苗木成活率，全面清理绿化带垃圾，确保绿化区域卫生整洁。

责任单位：市园林管理处

（四）市政设施整治

集中整治市政设施，确保各类设施足额、完整、正常使用。开展城市道路整治行动，确保道路路面平整、完好、畅通，无坑洼、裂缝、隆起、溢水现象，道路两侧公共设施及附属设施整洁完好，无零乱、破损；加强城市基础设施巡查、检修、维护，保持井盖、盖板、雨篦等防汛设施整洁、完好、畅通；强化对路灯、护栏、指示牌、路名牌、消防栓等市政基础设施的管理，确保各类设施整洁、完好；全面规范城区道路标识、标志、标线。

责任单位：市政工程管理处

（五）数字化城管建设

抓紧建设数字化城管平台建设，实现对城市事件和部件的精细化管理，提高城市管理效率和考核的科学化水平，健全考核评价体系和长效化运转机制，拓展系统功能，扩大覆盖区域，

建立与城市规模增长幅度相适应的软硬件升级机制，积极向智慧城市平台融合。

责任单位：局指挥中心

（六）垃圾处理厂建设

探索实施粪便处理厂建设，加快垃圾焚烧发电和餐厨废弃物处理项目建设进度，确保国家验收前项目建成并运营。

责任单位：市政府驻光大项目办公室、工程建设筹备组

三、工作步骤

（一）宣传发动阶段（2016年7月1日至7月8日）

对照国家卫生城市标准，按照省级技术评估反馈问题，逐一梳理城管专线各项问题，建立自查整改台账，制定工作进度表，逐项逐条进行整改，确保整改工作在规定的时限内保质保量完成。

（二）攻坚决战阶段（2016年7月9日至8月20日）

按照国家卫生城市标准开展集中整治活动，重点解决市容环境、环境卫生、市政工程、园林绿化、建筑工地、城中村和城乡结合部等城市管理方面的突出问题，全面达到国家卫生城市标准。

（三）迎检评估阶段（2016年8月21日至10月31日）

动员全局上下的力量，以优美的城市环境、良好的城市秩序全力迎接国家专家暗访。根据国家专家暗访反馈的情况以及意见建议，强化问题整改，对重点区域、重点问题继续实行重点整治，确保各类问题整改落实到位。

（四）长效机制阶段（2016年11月1日至12月31日）

结合创卫要求，巩固集中攻坚决战行动成果，健全完善各

类长效管理机制和精细化管理举措，继续推进创卫工作深入开展，为获得国家卫生城市称号奠定坚实基础。

四、措施保障

（一）提高认识，强化责任。切实增强创卫城管专线整治工作的责任感和紧迫感，各责任单位要进一步查找各自缺项，严格按照《城市容貌标准》、《城市管理专线重点任务指标》等文件要求，在全域内进行拉网式排查，列出问题台账，将各项整治（整改任务）明确责任到具体单位和人员，同时确定整改完成时限。

（二）集中精力，全面攻坚。坚持问题导向，强化措施保障。各责任单位要集中人力、物力、财力开展大范围集中整治活动，开展一次大规模整治“脏乱差”攻坚战，特别是要对城乡结合部、老旧小区、城中村、重点公共场所、全域公厕进行重点整治，确保所有部位整改到位，各项指标全面达标。同时做好城管专线迎检备查各项资料的收集整理工作。

（三）强化措施，保持长效。为巩固整治成果，防止问题反弹，各责任单位要切实加强城市管理长效机制建设。对沿街单位实施“门前三包”责任制，调动社会各界参与城市管理的积极性和主动性；全面推行数字化、网格化管理，加快建设城管数字化指挥平台，全面推进城市管理长效机制建设。

（四）严格考核，严肃问责。为切实保障各项工作的有效落实，市局将一周一暗访、每周一通报，对各责任单位城管专线各项整治工作落实情况进行跟踪督导。对未按要求落实任务、整改不力的，发现一次通报一次，连续两次未整改到位的，将问责主要负责人。

(五)各方联动，提高效率。各责任单位要切实增强大局意识，自觉服从市局创卫工作统一部署安排，积极协调，全力配合，形成专线整治工作的强大合力。对于在专线整治行动中出现的阻挠整治、寻衅滋事等典型案件，要依法处理和打击。

(六)加大宣传，营造氛围。为进一步营造创卫宣传氛围，提高城管专线整治市民参与度。各责任单位要加大宣传力度，充分利用各种媒体和渠道，宣传创卫城管专线整治活动，及时报道工作成效、曝光工作不力，同时呼吁广大城区居民积极参与创卫、人人支持创卫工作，营造浓厚的创建氛围。

- 附件：1.创卫城市管理专线整治任务分解表
2.《中华人民共和国城市容貌标准》

2016年7月1日

附件 1

滕州市综合行政执法局创卫城市管理专线整治任务分工

序号	整治项目	整治内容	牵头领导	责任人	责任单位
1	市容市貌整治 (集中治理城区乱搭乱建、乱扯乱挂、乱贴乱画、乱停乱放、乱摆乱占等“十乱”行为)	1、治理占道经营。加强主次干道两侧出店经营行为整治。开展店外摆摊、店外加工、店外维修、店外屠宰、占道洗车、流动摊点等专项整治行动，严禁农贸市场“伸舌头”，达到划行入市、退路进店经营。	崔凤存	姜宏博 任衍忠 崔洪涛 龙 涛 石晓东 刘宽玉 张 静 李 立 杨国泉 王开启 石礼鑫	北辛街道管理办公室 荆河街道管理办公室 龙泉街道管理办公室 善南街道管理办公室 局市容管理科 女子中队 两河长廊管理办公室 东沙河执法中队 洪绪执法中队 姜屯执法中队
		2、强化广告管理。拆除无审批手续，不符合户外广告管理办法、规划及技术规范要求，陈旧破损、存在安全隐患、严重影响市容市貌的立柱广告、楼顶广告、墙体广告等大型广告牌。整治道路两侧门头牌匾，对沿街店面门前设置的落地灯箱、灯杆道旗广告牌依法予以没收、拆除。	马士奎		
		3、规范车辆停放。开展机动车、非机动车辆停放引导活动，施划机动车、非机动车停车泊位，积极推动沿街机关、企事业单位开放停车位，确保车辆停放整齐规范。	高利	李 军 姜宏博 任衍忠 崔洪涛 龙 涛 张 静	局停车服务管理科 北辛街道管理办公室 荆河街道管理办公室 龙泉街道管理办公室 善南街道管理办公室 女子执法中队

序号	整治项目	整治内容	牵头领导	责任人	责任单位
2	环境卫生整治	<p>1、开展城区环境卫生集中清理，进一步提高日常保洁质量，加大保洁频次、延长作业时长，主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时，确保城区主次干道机扫率、冲洗率均达到80%，全面清理各部位（公共场所、居民小区、城乡结合部、水面驳岸、绿化带中）卫生死角，确保城区保洁无盲区。</p> <p>2、按标准配备环卫设施。按照《环境卫生设施设置标准（CJJ27-2012）》配齐各类环卫设施设备。足额配备道路果皮箱并保持箱体完整、清洁；拆除城区所有无上盖垃圾箱；城区全面杜绝露天地坑式垃圾中转站，禁止以成排塑料垃圾桶代替中转站，各类环卫车辆要保持全封闭、无渗漏；垃圾处理厂严格按规程作业，确保进场生活垃圾无害化处理率达到100%。</p> <p>3、全面提升城区公厕标准。按标准设置公厕标识牌，加快旱厕改造，杜绝城区旱厕；建设、改造提升一批公厕，增加城区公厕数量；城区主、次干道上的公厕全部达到二类以上标准（水冲式、门窗完好、有防蝇和洗手设施、大便蹲位有包厢、小便池有隔板、基本无蝇无臭味）；牵头做好机关企事业单位厕所免费对外开放工作，为广大市民提供良好的如厕环境。</p>	徐明新	胡桂云	环境卫生管理处
3	园林绿化整治	提升城区绿化水平，确保城区各绿化区域杜绝乔灌木、绿篱、种植块缺失、地被缺株断档、空洞斑秃现象。规范建成区各条道路沿线、周边绿化建设，严格按照道路规划实施全域道路绿化，确保城市道路绿化普及率达到100%；合理增加植物配置、科学设置多彩植物，突出城市绿色网格空间和道路景观特征塑造；切实提高道路绿化养护水平，确保栽植苗木成活率，全面清理绿化带垃圾，确保绿化区域卫生整洁。	崔凤存	姜兆瑞	园林管理处

序号	整治项目	整治内容	牵头领导	责任人	责任单位
4	市政设施整治	集中整治市政设施，确保各类设施足额、完整、正常使用。开展城市道路整治行动，确保道路路面平整、完好、畅通，无坑洼、裂缝、隆起、溢水现象，道路两侧公共设施及附属设施整洁完好，无零乱、破损；加强城市基础设施巡查、检修、维护，保持井盖、盖板、雨箅等防汛设施整洁、完好、畅通；强化对路灯、护栏、指示牌、路名牌、消防栓等市政基础设施的管理，确保各类设施整洁、完好；全面规范城区道路标识、标志、标线。	邢毅	孔德良	市政工程管理处
5	数字化城管建设	抓紧建设数字化城管二级平台，实现同市级指挥平台的对接融合。启动“两级监督、两级指挥”的管理模式，实现对城市事件和部件的精细化管理，提高城市管理效率和考核的科学化水平，健全考核评价体系和长效化运转机制，拓展系统功能，扩大覆盖区域，建立与城市规模增长幅度相适应的软硬件升级机制，积极向智慧城市平台融合。	徐西伦	田良栋 倪莉	局指挥中心
6	垃圾处理厂建设	探索实施粪便处理厂建设，加快垃圾焚烧发电和餐厨废弃物处理项目建设进度，加快出台《滕州市餐厨垃圾管理办法》等规范性文件，建立健全联席会议制度，确保国家验收前垃圾焚烧发电和餐厨垃圾处理项目建成并运营。	邢毅	李春灿 侯绍健	政府驻光大项目办公室 工程建设筹备组

中华人民共和国城市容貌标准

2008 年 10 月 15 日住房和城乡建设部第 129 号公告发布

自 2009 年 5 月 1 日起施行

1 总 则

1.0.1 为了加强城市容貌的建设与管理，创造整洁、美观的城市环境，保障人民身体健康与生命安全，促进经济社会可持续发展，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于直辖市、市的容貌建设与管理。城市中的建（构）筑物、道路、园林绿化、公共设施、广告标识、照明、公共场所、城市水域、居住区等的容貌建设与管理，均适用本标准。

1.0.3 城市容貌建设与管理应符合城市规划的要求，应与城市社会经济发展、环境保护相协调。

1.0.4 城市容貌建设应充分体现城市特色，保持当地风貌，使城市环境保持整洁、美观。

1.0.5 城市容貌的建设与管理，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 城市容貌 urban appearance

城市外观的综合反映，是与城市环境密切相关的城市建（构）筑物、道路、园林绿化、公共设施、广告标志、照明、公共场所、省市水域、居住区等构成的城市局部或整体景观。

2.0.2 公共设施 public facility

设置在道路和公交场所的交通、电力、通讯、邮政、消防、环卫、生活服务、文体休闲等设施。

2.0.3 城市照明 urban lighting

城市功能照明和景观照明的总称，主要指城市范围内的道路、街巷、住宅区、桥梁、隧道、广场、公共绿地和建筑物等地的功能照明、景观照明。

2.0.4 公共场所 public area

机场、车站、港口、码头、影剧院、体育场（馆）、公园、广场等供公众从事社会活动的各类室外场所。

2.0.5 广告设施与标识 facilities of outdoor advertising and sign

广告设施是指利用户外场所、空间和设施等设置、悬挂、张贴的广告。标识是指招牌、路名牌、指路牌、门牌及交通标志牌等视觉识别标志。

3 建（构）筑物

3.0.1 新建、扩建、改建的建（构）筑物应保持当地风貌，体现城市特色，其造型、装饰等应与所在区域环境相协调

3.0.2 城市文物古迹、历史街区、历史文化名城应按国家标准《历史文化名城保护规划规范》GB 50357 进行规划控制，历史保护建（构）筑物不得擅自拆除、改建、装饰装修，应设置专门标志。其他具有历史标志价值的建（构）筑物及具有代表性风格的建（构）筑物，宜保持原有风貌特色。

3.0.3 现有建（构）筑物应保持外形完好、整洁，保持设计建造时的形态和色彩，符合街景要求。破残的建（构）筑物外立面应及时整修。

3.0.4 建（构）筑物不得违章搭建附属设施。封闭阳台、安装防盗窗（门）及空调外机等设施，宜统一规范设置。电力、电信、有线电视、通讯等空中架设的缆线宜保持规范、有序，不得乱拉乱设。

3.0.5 建筑物屋顶应保持整洁、美观，不得堆放杂物。屋顶上安装的设施、设备应规范设置。屋顶色彩宜与周围景观相协调。

3.0.6 临街商店门面应美观，宜采用透视的防护设施，并与周边环境相协调。建筑物沿街立面设置的遮阳篷帐、空调外机等设施的下沿高度应符合国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352 的规定。

3.0.7 城市道路两侧的用地分界宜采用透景围墙、绿篱、栅栏等形式，绿篱、栅栏的高度不宜超过 1.6m。胡同里巷、楼群角道设置的景门，其造型、色调应与环境协调。

3.0.8 城市各类工地应有围墙、围栏遮挡，围墙的外观宜与环境相协调。临街建筑施工工地周围宜设置不低于 2m 的遮挡墙，市政设施、道路挖掘施工工地围墙高度不宜低于 1.8m，围栏高度不宜低于 1.6m。围墙、围栏保持整洁、完好、美观，并设有夜间照明装置；2m 以上的工程立面宜使用符合规定的围网封闭。围墙外侧环境应保持整洁，不得堆放材料、机具、垃圾等，墙面不得有污迹，无乱张贴、乱涂乱画等现象。靠近围墙处的临时工棚屋顶及堆放物品高度不得超过围墙顶部。

3.0.9 城市雕塑和各种街景小品应规范设置，其造型、风格、色彩应与周边环境相协调，应定期保洁，保持完好、清洁和美观。

4 城市道路

4.0.1 城市街道应保持平坦、完好，便于通行。路面出现坑凹、碎裂、隆起、溢水以及水毁塌方等情况，应及时修复。

4.0.2 城市道路在进行新建、扩建、改建、养护、维修等施工作

业时，在施工现场设置明显标志和安全防围设施。施工完毕后应及时平整现场、恢复路面、拆除防围设施。

4.0.3 坡道、盲道等无障碍设施应畅通、完好，道缘石应整齐、无缺损。

4.0.4 道路上设置的井（箱）盖、雨算应保持齐全、完好、正位、无缺损，不堵塞。

4.0.5 人行天桥、地下通道出入口构筑物造型应与周围环境相协调。

4.0.6 严禁擅自占道加工、经营、堆放及搭建等。非机动车辆应有序停放，不得随意占用道路。

4.0.7 交通护栏、隔离墩应经常清洗、维护，出现损坏、空缺、移位、歪倒时，应及时更换、补充和校正。路面上的各类井盖出现松动、破损、移位、丢失时，应及时加固、更换、归位和补齐。

4.0.8 城市道路应保持整洁，不得乱扔垃圾，不得乱倒粪便、污水，不得任意焚烧落叶、枯草等废弃物。城市道路应定时清扫保洁，有条件的城市或路段宜对道路采用水洗除尘，影响交通的降雪应及时清除。

4.0.9 各种城市交通工具，应保持车容整洁、车况良好，防止燃油泄露。运载散体、流体的车辆应密闭，不得污损路面。

5 园林绿化

5.0.1 城市绿化、美化应符合城市规划，并和新建、改建、扩建的工程项目同步建设、同时投入使用。

5.0.2 城市绿化应以绿为主，以美取胜，应遵循生物多样性及适地适树原则，合理配置乔、灌、草，注重季相变化，不得盲目引进外来植物。

5.0.3 城市绿地应定时进行养护，保持植物生长良好、叶面洁净美观，无明显病虫害、死树、地皮空秃。城市绿化养护应符合以下要求：

1 公共绿地不宜出现单处面积大于 1m^2 以上的泥土裸露。

2 造型植物、攀缘植物和绿篱，应保持造型美观。绿地中模纹花坛、模纹组字等应保持完整、绚丽、鲜明。绿地围栏、标牌等设施应保持整洁、完好。

3 绿地环境应整洁美观，无垃圾杂物堆放，并应及时清除渣土、枝叶等，严禁露天焚烧枯枝、落叶。

4 行道树应保持树形整齐、树冠美观、无缺株、枯株、死树和病虫害，定期修剪，不应妨碍车、人通行，且不应碰架空线。

5.0.4 城市道路绿地率指标应符合表 5.0.4 的规定

表 5.0.4 道路绿地率指标

道路类型 道路绿地率

园林景观路 $\geq 40\%$

红线宽度大于 50m $\geq 30\%$

红线宽度 $40\text{--}50\text{m}$ $\geq 25\%$

红线宽度小于 40m $\geq 20\%$

5.0.5 绿带、花坛（池）内的泥土土面应低于边缘石 10cm 以上，边缘石外侧面应保持完好、整洁。树池周围的土面应低于边缘石，宜采用草坪、碎石等覆盖，无泥土裸露。

5.0.6 应制定保护措施、设置保护标志对古树名木进行统一管理、分别养护。

5.0.7 城市绿化应注意庭院、阳台绿化和垂直绿化。

5.0.8 河流两岸、水面周围，应进行绿化。

5.0.9 严禁违章侵占绿地，不得擅自在植物上悬挂与绿化无关的物品。

6 公共设施

6.0.1 公共设施应规范设置、标识明显，外形、色彩与周边环境相协调，保持完好、整洁、美观，无污染、尘土，无乱涂写、乱刻画、乱张贴、乱吊挂，无破损、表面脱落现象。

6.0.2 各类摊、亭、棚的样式、材料、色彩等，各城市应根据区域建筑特点统一设计、建造，宜兼顾功能适用与外形美观，并组合设计，一亭多用。

6.0.3 书报亭、售货亭、彩票亭等应保持干净整洁，亭体内外玻璃立面洁净透明；各类物品应规范、有序放置，严禁跨门营业。

6.0.4 城市中不宜新建架空管线设施，对已有架空管线宜逐步改造入地或采取隐蔽措施。

6.0.5 电线杆、灯杆、指示杆等杆体无乱张贴、乱涂写、乱吊挂；各类标识标牌有机组合、一杆多用。

6.0.6 候车亭应保持完整、美观，顶棚内外表面无明显积灰、无污染；座位保持干净整洁，厅内无垃圾杂物、无明显灰尘；广告灯箱表面保持明亮，亮灯效果均匀；站台及周边环境保持整洁。

6.0.7 垃圾收集容器、垃圾收集站、垃圾转运站、公共厕所等环境卫生公共设施应保持整洁，不得污染环境；应定期维护和更新，设施完好率不低于 95%，运转正常。

6.0.8 各类公共健身、休闲设施应保持清洁、卫生。

7 广告设施与标识

7.0.1 广告设施与标识按面积大小分为大型、中型、小型，并应符合表 7.0.1 的规定。

表 7.0.1 广告设施与标识分类

类型 a (m) 或 S (m²)

大型 $a \geq 4$ 或 $S \geq 10$

中型 $4 > a > 1$ 或 $10 > S > 1$

小型 $A \leq 1$ 或 $S \leq 1$

注： a 指广告设施与标识的任一边边长， S 指广告设施与标识的单个面积。

7.0.2 广告设施与标识设置应符合城市专项规划，与周边环境相适应，兼顾昼夜景观。

7.0.3 广告设施与标识使用的文字、商标、图案应准确规范。陈旧、损坏的广告设施与标识应及时更新、修复，过期和失去使用价值的广告设施应及时拆除。

7.0.4 广告应张贴在指定场所，不得在沿街建（构）筑物、公共设施、桥梁及树木上涂写、刻画、张贴。

7.0.5 下列情形严禁设置广告设施：

- 1 利用交通安全设施、交通标志的；
- 2 影响市政公共设施、交通安全设施、交通标志使用的；
- 3 妨碍居民正常生活，损害城市容貌或者建筑物形象的；
- 4 利用行道树或损毁绿地的；
- 5 国家机关、文物保护单位和名胜风景点的建筑物控制地带；
- 6 当地县级以上人民政府禁止设置户外广告的区域。

7.0.6 人流密集、建筑密度高的城市道路沿线，城市主要景观道路沿线，主要景区内，严禁设置大型广告设施。

7.0.7 城市公共绿地周边应按城市规划要求设置广告设施，且宜设置小型广告设施。

7.0.8 对外交通道路、场站周边广告设施设置不宜过多，宜设置大、中型广告设施。

7.0.9 建筑物屋顶不得设置大型广告设施。当在建筑物屋顶设置中小型广告设施时，应严格控制广告设施的高度，且不得破坏建筑物结构；建筑物屋顶广告设施的底部构架不应裸露、高度不应大于1m，并应采取有效措施保证广告设施结构稳定、安装牢固。

7.0.10 同一建筑物外立面上的广告的高度、大小应协调有序，且不应超过屋顶，广告设置不应遮盖建筑物的玻璃幕墙和窗户。

7.0.11 人行道上不得设置大、中型广告，宜设置小型广告。宽度小于3m的人行道不得设置广告，人行道上设置广告的纵向间距不应小于25m。

7.0.12 车载广告色彩应协调，画面简洁明快、整洁美观。不应使用反光材料，不得影响识别和乘坐。

7.0.13 布幔、横幅、气球、彩虹气模、空飘物、节目标语、广告彩旗等广告，应按批准的时间、地点设置。

7.0.14 招牌广告应规范设置；不应多层设置，宜在一层门檐以上、二层窗檐以下设置，其牌面高度不得大于3m，宽度不得超出建筑物两侧墙面，且必须与建筑立面平行。

7.0.15 路名牌、指路牌、门牌及交通标志牌等标识应设置在适当的地点及位置，规格、色彩应分类统一，形式、图案应与街景协调，并保持整洁、完好。

8 城市照明

8.0.1 城市照明应与建筑、道路、广场、园林绿化、水域、广告标志等被照明对象及周边环境相协调，并体现被照明对象的特征及功能。照明灯具和附属设备应妥善隐蔽安装，兼顾夜晚照明及白昼观瞻。

8.0.2 根据城市总体布局及功能分区，进行亮度等级划分，合理控制分区亮度，突出商业街区、城市广场等人流集中的公共区域、标志性建（构）筑物及主要景点等的景观照明。

8.0.3 城市景观照明与功能照明应统筹兼顾，做到经济合理，满足使用功能，景观效果良好。

8.0.4 城市照明应符合生态保护、环境保护的要求，避免光污染，并符合以下规定：

1 城市照明设施的外溢光/杂散光应避免对行人和汽车驾驶员形成失能眩光或不舒服眩光。城市照明灯具的眩光限制应符合表 8.0.4 的规定。

表 8.0.4 城市照明灯具的眩光限制

安装高度（m） L 与 A 的关系

$h \leq 4.5$ $LA_{0.5} \leq 4000$

$4.5 < h \leq 6$ $LA_{0.5} \leq 5500$

$h > 6$ $LA_{0.5} \leq 7000$

注：1 L 为灯具与向下垂线成 85° 和 90° 方向间的最大平均亮度（ cd/m^2 ）；

A 为灯具在与向下垂线成 85° 和 90° 方向间的出光面积（ m^2 ），含所有面积。

2 城市景观照明设施应控制外溢光/杂散光，避免形成障害光。

3 室外灯具的上射逸出光不宜大于总输出光通的 25%。在天文台（站）附近 3km 范围内的室外照明应从严控制，必须采用上射光通量比为零的道路照明灯具。

4 城市照明设施应避免光线对于乔木、灌木和其他花卉生长的影响。

8.0.5 新建、改建工程的照明设施应与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。

8.0.6 城市照明应节约能源、保护环境，应采用高效、节能、美观的照明灯具及光源。

8.0.7 灯杆、灯具、配电柜等照明设备和器材应定期维护，保持整洁、完好，并确保正常运行。

8.0.8 城市功能照明设施应完好，城市道路及公共场所装灯率及亮灯率均应达到 95%。

9 公共场所

9.0.1 公共场所及其周边环境应保持整洁，无违章设摊、无人员露宿。经营摊点应规范经营，无跨门营业，保持整洁卫生，不影响周围环境。

9.0.2 公共场所应保持清洁卫生，无垃圾、污水、痰迹等污物。

9.0.3 机动车停车场、非机动车停放点（亭、棚）应布局合理、设置规范，车辆停放整齐。非机动车停放点（亭、棚）不应设置在影响城市交通和城市容貌的主要道路、景观道路及景观区域内。

9.0.4 在公共场所举办节庆、文化、体育、宣传、商业等活动，应在指定地点进行，及时清扫保洁。

9.0.5 集贸市场内的经营设施以及垃圾收集容器、公共厕所等设施应规范设置、布局合理，保持干净、整洁、卫生。

10 城市水域

10.0.1 城市水域应力求自然、生态，与周围人文景观相协调。

10.0.2 水面应保持清洁，及时清除垃圾、粪便、油污、动物尸体、水生植物等漂浮废物。

10.0.3 水体必须严格控制污水超标排入，无发绿、发黑、发臭

等现象。

10.0.4 水面漂浮物拦截装置应美观，与周边环境相协调，不得影响船舶的航行。

10.0.5 岸坡应保持整洁完好，无破损，无堆放垃圾，无定置渔网、渔箱、网簰，无违章建筑和堆积物品。亲水平台等休闲设施应安全、整洁、完好。

10.0.6 岸边不得有从事污染水体的餐饮、食品加工、洗染等经营活动，严禁设置家畜家禽等养殖场。

10.0.7 各类船舶、泵船及码头等临水建筑应保持容貌整洁，各种废弃物不得排入水体。

10.0.8 船舶装运垃圾、粪便和易飞扬散装货物时，应密闭加盖，无裸露现象，防止飘散物进入水体。

11 居住区

11.0.1 居住区内建筑物防盗门窗、遮阳雨棚等应规范设置，外墙及公共区域墙面无乱张贴、乱刻画、乱涂写，临街阳台外无晾晒衣物。各类架设管线应符合《城市居住区规划设计规范》GB50180的有关规定，不得乱拉乱设。

11.0.2 居住区内道路路面应完好畅通，整洁卫生，无违章搭建、占路设摊，无乱堆乱停。道路排水通畅，无堵塞。

11.0.3 居住区内公共设施应规范设置，合理布局，整洁完好。座椅(具)，书报亭、邮箱、报栏、电线杆、变电箱等设施无乱张贴、乱刻画、乱涂写。

11.0.4 居住区内公共娱乐、健身休闲、绿化等场所无积存垃圾和积留污水，无堆物及违章搭建。

11.0.5 居住区的垃圾收集容器(房)、垃圾压缩收集站、公共厕

所等环卫设施应规范设置，定期保洁和维护。

11.0.6 居住区内绿化植物应定期养护，无明显病虫害、无死树，无种植农作物、违章搭建等毁坏、侵占绿化现象。

11.0.7 居住区的各种导向牌、标志牌和示意地图应完好、整洁、美观。

11.0.8 居住区内不得利用居住建筑从事经营加工活动，严禁饲养鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家禽家畜。居民饲养宠物和信鸽不得污染环境，对宠物在道路和其他公共场地排放的粪便，饲养人应当及时清除。

注：该标准为国家标准，编号为 GB50449-2008，自 2009 年 5 月 1 日起实施。其中，第 4.0.2、5.0.9、7.0.5、8.0.4(2)、10.0.6 条(款)为强制性条文，必须严格执行，原《城市容貌标准》CJ/T12-1999 同时废止。